


- Limit municipal
- Carretera principal
- Carretera secundària
- Carretera local
- Torrents

- Hidrologia subterrània:**
- Limit entre masses d'aigua
  - 18.15.M2 Codi de massa d'aigua
- Risc de vulnerabilitat:
- Molt elevada
  - Elevada
  - Moderada
  - Baixa
  - Molt baixa



**AJUNTAMENT DE PETRA**  
**NORMES SUBSIDIÀRIES**  
 ADAPTACIÓ AL PTM DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT  
 Fase: aprovació inicial      Desembre 2008

Mateu Camí Muntaner, Arquitecte, Director de l'equip redactor  
 Joan Albert Borràs Castell, Arquitecte, Delegat de CTIBA  
 Joana Maria Seguí Pons, Doctora en Geografia  
 Daniel Ramón Manera, Biòleg

Equip de treball Informació Geogràfica:  
 Joana Maria Seguí Pons  
 Miquel Àngel Coll Ramis  
 Miquel Nadal Raig  
 Maria Rosa Martínez Reyndis  
 Esther Rullán Bauzá

**CTIBA**  
 CENTRE TECNOLÒGIC DE L'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA  
 Av. d'en Parc, 80-Baixos - 07500 - Manacor

**HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA**  
 LÍMIT DE LES MASSES D'AIGUA  
 RISC DE VULNERABILITAT

Sistema de referència: ETRS89

Plànol d'informació <b>PI-7</b>	Escala 1/70.000
------------------------------------	--------------------

Base cartogràfica: Mapa Topogràfic Balears 1:5.000 (Govern de les Illes Balears) - Any 2006  
 Base temàtica: Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori i Litoral, Govern de les Illes Balears